PENGANTAR KEAMANAN SIBER

NAMA :VENI VIRDA HARIATI

NIM : 0220120003

PRODI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM

AL – AZHAR MATARAM

Tugas :

1. **Mencari Link Web Yang Diinginkan**
   - Link unizar


Google
Link unizar
Semua
Gambar
Video
Berita
Shopping
Lainnya
Alat
Sekitar 746.000 hasil (0,22 detik)
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://unizar.ac.id
Universitas Islam Al Azhar Mataram – Cerdas, Berilmu, Beriman
Alasan Mengapa Kuliah di UNIZAR · Pilihan program pendidikan yang beragam sesuai minat calon mahasiswa · Biaya pendidikan lebih terjangkau · Beasiswa pendidikan ...
Universitas Islam Al-azhar · Fakultas · Program Pendidikan · Visi, Misi & Tujuan
Orang lain juga bertanya
Jurusan apa saja yang ada di Unizar?
Masukan
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://pmb.unizar.ac.id › login
Login Pendaftar - PMB - Universitas Islam Al Azhar
Layanan Bantuan. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan menghubungi kami ke 085333249771 atau email pmb@unizar.ac.id. Link Cepat. Website Resmi · Sistem ...
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://pmb.unizar.ac.id
Universitas Islam Al-azhar
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) Tahun Akademik 2024/2025 telah dibuka. ... unizar.ac.id. Link Cepat. Website Resmi · Sistem ...
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://pmb.unizar.ac.id › jalur-seleksi
Jalur Seleksi - Mataram - PMB - Universitas Islam Al Azhar
Hubungi Kami! Layanan Bantuan. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan menghubungi kami ke

   - Allintext unizar


Google
allintext unizar
Semua
Gambar
Video
Berita
Shopping
Lainnya
Alat
Sekitar 4.360 hasil (0,25 detik)
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://unizar.ac.id
Universitas Islam Al Azhar Mataram – Cerdas, Berilmu, Beriman
Alasan Mengapa Kuliah di UNIZAR · Pilihan program pendidikan yang beragam sesuai minat calon mahasiswa · Biaya pendidikan lebih terjangkau · Beasiswa pendidikan ...
Fakultas · Program Pendidikan · Universitas Islam Al-azhar · Visi, Misi & Tujuan
Tidak ada: allintext | Harus menyertakan: allintext
Orang lain juga bertanya
Fakultas Kedokteran Unizar akreditasi apa?
Jurusan apa saja yang ada di Unizar?
Masukan
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://pmb.unizar.ac.id
Universitas Islam Al-azhar
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) Tahun Akademik 2024/2025 telah dibuka. ... Unizar No. 20 Turida, Sandubaya Kota Mataram - NTB.
Tidak ada: allintext | Harus menyertakan: allintext
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://pmb.unizar.ac.id › login
Login Pendaftar - PMB - Universitas Islam Al Azhar
Login Pendaftar. Silakan masuk menggunakan ID Pendaftar dan PIN yang telah didapatkan dari proses pendaftaran awal. Pastikan Anda sudah melakukan pembayaran ...
Tidak ada: allintext | Harus menyertakan: allintext

- Intext unizar


Google
Intext unizar
Semua
Gambar
Video
Shopping
Berita
Lainnya
Alat
Sekitar 14.900 hasil (0,25 detik)
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://unizar.ac.id
Universitas Islam Al Azhar Mataram – Cerdas, Berilmu, Beriman
Alasan Mengapa Kuliah di UNIZAR · Pilihan program pendidikan yang beragam sesuai minat calon mahasiswa · Biaya pendidikan lebih terjangkau · Beasiswa pendidikan ...
Fakultas · Program Pendidikan · Universitas Islam Al-azhar · Visi, Misi & Tujuan
Tidak ada: Intext | Harus menyertakan: Intext
Orang lain juga bertanya
Jurusan apa saja yang ada di Unizar?
Apa kepanjangan Unizar?
Masukan
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://library.unizar.ac.id › ...
Universitas Islam Al Azhar Mataram - Perpustakaan Universitas
Perpustakaan Unizar. GMD. Semua GMD/Media, Art Original, Cartographic Material, CD-ROM, Chart, Computer File, Computer Software, Digital Versatile Disc, Diorama ...
fkunizar.ac.id
https://fkunizar.ac.id › facilities › ruang-kelas_1
Classroom
22 Mei 2023 — ... (Unizar) was started in 2004 based on the Operational Permit of Dirjen Dikti No. 2100/D/T/2004, dated 17 June 2004. Then it was extended by ...
Universitas Islam Al Azhar Mataram

- Allintitle unizar


Google
Allintitle unizar
Semua
Gambar
Berita
Video
Shopping
Lainnya
Alat
Sekitar 1.190 hasil (0,18 detik)
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://unizar.ac.id
Universitas Islam Al Azhar Mataram – Cerdas, Berilmu, Beriman
Alasan Mengapa Kuliah di UNIZAR · Pilihan program pendidikan yang beragam sesuai minat calon mahasiswa · Biaya pendidikan lebih terjangkau · Beasiswa pendidikan ...
Fakultas · Program Pendidikan · Universitas Islam Al-azhar · Visi, Misi & Tujuan
Tidak ada: ~~Allintitle~~ | Harus menyertakan: Allintitle
Orang lain juga bertanya
Jurusan apa saja yang ada di Unizar?
Fakultas Kedokteran Unizar akreditasi apa?
Apa kepanjangan Unizar?
Masukan
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://pmb.unizar.ac.id
Universitas Islam Al-azhar
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) Tahun Akademik 2024/2025 telah dibuka. ... Unizar No. 20 Turida, Sandubaya Kota Mataram - NTB.
Tidak ada: ~~Allintitle~~ | Harus menyertakan: Allintitle
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://pmb.unizar.ac.id › login
Login Pendaftar - PMB - Universitas Islam Al Azhar
Login Pendaftar. Silakan masuk menggunakan ID Pendaftar dan PIN yang telah didapatkan dari

- Intitle unizar


Google
Intitle unizar
Semua
Gambar
Berita
Video
Shopping
Lainnya
Alat
Sekitar 781 hasil (0,21 detik)
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://unizar.ac.id
Universitas Islam Al Azhar Mataram – Cerdas, Berilmu, Beriman
Alasan Mengapa Kuliah di UNIZAR · Pilihan program pendidikan yang beragam sesuai minat calon mahasiswa · Biaya pendidikan lebih terjangkau · Beasiswa pendidikan ...
Fakultas · Program Pendidikan · Universitas Islam Al-azhar · Visi, Misi & Tujuan
Tidak ada: ~~Intitle~~ | Harus menyertakan: Intitle
Orang lain juga bertanya
Unizar ada jurusan apa saja?
Fakultas Kedokteran Unizar akreditasi apa?
Apa kepanjangan Unizar?
Masukan
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://pmb.unizar.ac.id
Universitas Islam Al-azhar
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) Tahun Akademik 2024/2025 telah dibuka. ... Unizar No. 20 Turida, Sandubaya Kota Mataram - NTB.
Tidak ada: ~~Intitle~~ | Harus menyertakan: Intitle
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://unizar.ac.id › berita
Berita – Universitas Islam Al Azhar Mataram
BEM UNIZAR Gelar Acara Bansos dan Santunan Anak Yatim: Momen Berkumpul dan Berbagi di Bulan Suci Ramadhan. UNIZAR NEWS. Mataram – Masjid Purwati Abdurrahim ...

- Allinurl unizar


Google
Allinurl unizar
Semua Gambar Video Berita Shopping Lainnya Alat
Sekitar 287 hasil (0,18 detik)
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://unizar.ac.id
Universitas Islam Al Azhar Mataram — Cerdas, Berilmu, Beriman
Alasan Mengapa Kuliah di UNIZAR · Pilihan program pendidikan yang beragam sesuai minat calon mahasiswa · Biaya pendidikan lebih terjangkau · Beasiswa pendidikan ...
Fakultas · Program Pendidikan · Universitas Islam Al-azhar · Visi, Misi & Tujuan
Tidak ada: Allinurl | Harus menyertakan: Allinurl
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://e-journal.unizar.ac.id › index.php › kedokteran
JURNAL KEDOKTERAN - Open Journal Systems
8 Jul 2022 — Unizar No. 20 Turida, Sandubaya - Mataram NTB Telp : 0370 - 6175565. e-ISSN 2620-5890 p-ISSN 2460-9749. Lisensi Creative Commons Jurnal ...
Orang lain juga bertanya
Fakultas Kedokteran Unizar akreditasi apa?
Jurusan apa saja yang ada di Unizar?
Masukan
Repository Unizar
http://repository.unizar.ac.id · Terjemahkan halaman ini
Repository Unizar - Repository Unizar
Policy for use of material in this repository. Repository Unizar supports OAI 2.0 with a base URL of http://repository.unizar.ac.id/cgi/oai2. Repository Unizar ...
fkunizar.ac.id
https://pskp.fkunizar.ac.id › storage PDF

- Inurl unizar


Google
Inurl unizar
Semua Gambar Video Berita Shopping Lainnya Alat
Sekitar 1.310 hasil (0,20 detik)
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://unizar.ac.id
Universitas Islam Al Azhar Mataram — Cerdas, Berilmu, Beriman
Alasan Mengapa Kuliah di UNIZAR · Pilihan program pendidikan yang beragam sesuai minat calon mahasiswa · Biaya pendidikan lebih terjangkau · Beasiswa pendidikan ...
Fakultas · Program Pendidikan · Universitas Islam Al-azhar · Visi, Misi & Tujuan
Tidak ada: Inurl | Harus menyertakan: Inurl
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://e-journal.unizar.ac.id › index.php › kedokteran
JURNAL KEDOKTERAN - Open Journal Systems
8 Jul 2022 — Unizar No. 20 Turida, Sandubaya - Mataram NTB Telp : 0370 - 6175565. e-ISSN 2620-5890 p-ISSN 2460-9749. Lisensi Creative Commons Jurnal ...
Universitas Islam Al Azhar Mataram
https://e-journal.unizar.ac.id › kedokteran › about › edit...
Editorial Team | JURNAL KEDOKTERAN
Unizar No. 20 Turida, Sandubaya - Mataram NTB Telp : 0370 - 6175565. e-ISSN 2620-5890 p-ISSN 2460-9749 · Lisensi Creative Commons · Jurnal Kedokteran: Media ...
Orang lain juga bertanya
Jurusan apa saja yang ada di Unizar Mataram?
Fakultas Kedokteran Unizar akreditasi apa?
Apa kepanjangan Unizar?
Masukan

2. Hasil SS pencarian Web Unizar

1. 10 Des 2012



2. 11 Januari 2013



3. 31 May 2013



4. 19 Agustus 2013

5. 16 May 2014

6. 18 December 2014



7. 28 Maret 2015



8. 12 Januari 2016



9. 27 Maret 2016

10. 02 Juni 2016

11. 10 Juli 2016



12. 10 Agustus 2016


Go JUN AUG 10 OCT
2015 2016 2017
About this capture
Home | Site Map | Contact
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
Type your keywords...
Rektorat
Fakultas
Lembaga
Pendaftaran
Webmail
ksi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2016 Gelombang II Universitas Islam Al-Azhar, Mataram
tsa Apriliana dinobatkan sebagai icon muslimah berbakat 2016.
k Mataram ini dipilih sebagai pemenang Sunsilk Hijab Hunt 2016. Saat ini Denta adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
Dan Sumpah Dokter Periode XII Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar
Dan Sumpah Dokter Periode XII Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar
um Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
n Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar

13. 15 Oktober 2016


http://id.unizar.ac.id/
Go AUG OCT 15 NOV
77 captures
21 Dec 2015 - 31 Mar 2022
2015 2016 2017
About this capture
Home
Yayasan »
Rektorat »
Fakultas »
Lembaga
Pendaftaran »
Webmail
Pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN – T) III Tahun Akademik 2016/2017 Universitas Islam Al-Azhar di desa Gegelang Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat.
New Students
Application
UNIZAR's Channel
UNIZAR - Wisuda Sarjana (S...
Wisuda Sarjana UNIZAR. Wisuda Sarjana (S1) Ke-57 dan Pengambilan Sumpah Dokter Ke-9 Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Rabu 26 Agustus 2015.
Berita UNIZAR
SEMINAR LOMBOK HEALTH TOURISM UPDATE
Posted on 29 Aug 2016
Mataram-Unizar.Seminar Lombok Health Tourism Update merupakan kegiatan
OSPEK MABA UNIZAR T.A 2016/2017
Posted on 25 Aug 2016
Mataram-Unizar.Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) bagi Maha
WISUDA SARJANA KE–60 DAN SUMPAH DOKTER KE–13 UNIVERSITAS ISLAM AL–AZHAR
Dosen UNIZAR
Ir. Muhammad Arifudin Fahmy, MT.
Nama lengkapnya adal
Ir. Muhammad Arifudi
Fahmy, MT. Dosen
Fakultas Teknik Univers
Islam Al-Azhar, yang bi
dipanggil Fahmy, adala
Wakil Dekan I Fakultas Teknik Universitas Islam
Azhar Mataram. Dosen yang memiliki hobi men
bidang teknik dan tumbuh-tumbuhan ini sudah
mengajar di Universitas Islam Al-Azhar sejak
tanggal 3 Maret 1992.

14. 11 November 2016



15. 16 November 2016



16. 1 December 2016

17. **29 April 2017**



18. **09 May 2017**



19. 18 May 2017

20. 18 Juni 2017

21. 26 Juni 2017



22. 29 Juni 2017



23. 29 Juni 2017

24. 19 Juli 2017

25. 21 Juli 2017

26. 21 Agustus 2017


http://id.unizar.ac.id/
Go
77 captures
21 Dec 2015 - 31 Mar 2022
JUL AUG SEP
2016 21 2017 2018
Home Siakad Jurnal Perpustakaan Site Map
Type your keywords...
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
Home
Yayasan »
Rektorat »
Fakultas »
Lembaga »
Pendaftaran »
Webmail
Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila Tanggal 1 Juni 1945
Di Universitas Islam Al-Azhar
ra Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke - 72, Universitas Islam Al-Azh
ayu Republik Indonesia.
eleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2017 Gelombang II Universitas Islam Al-Azh
m
ra Memperingati Hari Lahir Pancasila Tanggal 1 Juni 1945
Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", 01 Juni 2017 Di Universitas Islam Al-Azhar

27. 09 September 2017


ttp://id.unizar.ac.id/
Go
7 captures
1 Dec 2015 - 31 Mar 2022
JUL SEP OCT
2016 09 2017 2018
About this capture
Home Siakad Jurnal Perpustakaan Site Map Conta
Type your keywords...
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
Home
Yayasan »
Rektorat »
Fakultas »
Lembaga »
Pendaftaran »
Webmail
Jpacara Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke - 72, Universitas Islam Al-Azhar
Dirgahayu Republik Indonesia.
Jjian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2017 Gelombang II Universitas Islam Al-Azhar,
Mataram
Jpacara Memperingati Hari Lahir Pancasila Tanggal 1 Juni 1945
'Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", 01 Juni 2017 Di Universitas Islam Al-Azhar

28. 28 September 2017



29. 10 October 2017



30. 14 October 2017



31. 15 November 2017



32. 16 Desember 2017



33. 18 Desember 2017


http://id.unizar.ac.id/
77 captures
21 Dec 2015 - 31 Mar 2022
NOV DEC JAN
2016 18 2017 2019
Home Siakad Jurnal Perpustakaan Site Map
Type your keywords...
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
Home
Yayasan »
Rektorat »
Fakultas »
Lembaga »
Pendaftaran »
Webmail
Lokakarya Telaah Soal dan Pengelolaan Paket Soal CBT AIPKI Wilayah V di Mataram
ahim Akbar, Alumni Universitas Islam Al-Azhar, Ahad 26 November 2017, Pukul 09.00 wita
s UNIZAR - Turida.
a Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke - 72, Universitas Islam Al-Azha
ayu Republik Indonesia.
eleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2017 Gelombang II Universitas Islam Al-Azha
m

34. 10 Januari 2018



35. 19 Januari 2018

36. 21 Februari 2018



37. 07 Marat 2018



38. 29 Maret 2018



39. 31 Maret 2018



40. 18 April 2018



41. 19 April 2018



42. 03 Mei 2018



43. 23 Mei 2018



44. 29 Mei 2018

45. 03 Juni 2018



46. 19 Juni 2018



47. 05 Juli 2018



48. 19 Juli 2018



49. 30 Juli 2018



50. 05 Agustus 2018



51. 07 Agustus 2018



52. 18 Agustus 2018



53. 29 Agustus 2018



54. 07 September 2018



55. 12 September 2018



56. 03 october 2018



57. 10 october 2018



58. 30 November 2018



59. 02 Janurai 2019


http://id.unizar.ac.id/
Go
77 captures
21 Dec 2015 - 31 Mar 2022
NOV JAN MAR
02
2017 2019 2020
About this capture
Home | BPM | LPM | LEMLITBANG | BEM | Ecampuz | e-Journal | Perpustakaan | Site Map | Contact
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
Type your keywords...
Home
Yayasan »
Rektorat »
Fakultas »
Lembaga »
Pendaftaran »
Webmail
main
Lomba Debat Konstitusi
Posted on 19 Feb 2018
Bismillahirrahmanirahim Bertempat di Hotel Aston, pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 08.00 wita sampai sore hari, diadakan LOMBA DEBAT KONSTITUSI yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) Mataram mendapat undan
UNIZAR's Map
Jl. Pejanggik
Jl. Brawijaya
Jl. A. A Gede Ngurah

60. 14 Januari 2019



61. 16 Maret 2019



62. 16 Mei 2019


http://id.unizar.ac.id/
Go
77 captures
21 Dec 2015 - 31 Mar 2022
MAR 2018
MAY 16 2019
JUL 2020
About this capture
Home BPM LPM LEMLITBANG BEM Sister Ecampuz e-Journal Perpustakaan Site Map Contact
Type your keywords...
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
Home
Yayasan »
Rektorat »
Fakultas »
Lembaga »
Pendaftaran »
Webmail
UNIZAR
Unizar Gandeng DPD WIMNUS NTB Ciptakan 1500 Pengusaha Muda Baru Lombok Timur
Posted on 29 Mar 2019
Unizar bekerjasama dengan DPD Wimnus NTB menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Kewirausahaan
Selasa 26 Maret 2019 di Kantor Bupati Lombok Timur. Seminar nasional ini menghadirkan langsung motivator muda
1 Indonesia, Syafii Efendi. Dalam kesempatan ini Syafii Efendi, sekaligus Pe
UNIZAR's Map

63. 23 Juli 2019


http://id.unizar.ac.id/
Go
77 captures
21 Dec 2015 - 31 Mar 2022
MAY 2018
JUL 23 2019
SEP 2020
About this capture
Home BPM LPM LEMLITBANG ULC BEM Sister Ecampuz e-Journal Perpustakaan Site Map Contact
Type your keywords...
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
Home
Yayasan »
Rektorat »
Fakultas »
Lembaga »
Pendaftaran »
Webmail
BEM UNIZAR GELAR LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN DAN MAGERIAL MAHASISWA DENGAN TEMA
UNIZAR
BERITA
MANTUL (MANTAP BETUL), HADIRKAN PARA PETINGGI UNIZAR PENGURUS BEM FAKULTAS HUKUM UNIZAR PERIODE 2019-2020 SIAP DILANTIK
Posted on 22 Jul 2019
Mataram – (20/7/2019) lalu, Wadek III, bidang kemahasiswaan FH UNIZAR, Arya Sosman, S.H., M.H, melantik
UNIZAR's Map

64. 29 Juli 2019



65. 11 September 2019



66. 11 Maret2020



67. 28 Januari 2021



Universitas Islam Al Azhar

Email : pustik@unizar.ac.id | Phone : (0370) 6175565

Facebook-f □
Twitter □
Youtube □
Instagram □

UNIVERSITAS ISLAM AL AZHAR

□

- Profil

Pendidikan

- Program Pendidikan
- Penerimaan Mahasiswa Baru
- Informasi Beasiswa

Fasilitas

- Sarana & Prasarana
- Teknologi Informasi (IT)
- Perpustakaan
- Fasilitas Lainnya

- LPPM
- BPM

68.02 Maret 2021

Email : pustik@unizar.ac.id | Phone : (0370) 6175565

ProfilPojok RektorPendidikanFasilitasLPPMBPMBerita

UNIVERSITAS ISLAM AL AZHAR

universitas islam al azhar

Pilihan Program Pendidikan

Temukan program pendidikan dan bidang studi yang sesuai dengan minat belajar Anda

Daftar Sekarang

Penerimaan Mahasiswa Baru

Sudah punya pilihan program pendidikan? Daftarkan diri Anda sekarang

Daftar Sekarang

Informasi Beasiswa

Informasi tentang berbagai skema beasiswa yang ditawarkan untuk mahasiswa baru

Daftar Sekarang

69.15 April 2021



mail : pustik@unizar.ac.id | Phone : (0370) 175565

ProfilPojok RektorPendidikanFasilitasLPPMBPMBerita

UNIVERSITAS ISLAM AL AZHAR

universitas islam al azhar

Pilihan Program Pendidikan

Temukan program pendidikan dan bidang studi yang sesuai dengan minat belajar Anda

Daftar Sekarang

Penerimaan Mahasiswa Baru

Sudah punya pilihan program pendidikan? Daftarkan diri Anda sekarang

Daftar Sekarang

Informasi Beasiswa

Informasi tentang berbagai skema beasiswa yang ditawarkan untuk mahasiswa baru

Daftar Sekarang

70.07 Januari 2022



71.09 Januari 2022

72. 10 Januari 2022



73. 26 juni 22



74. 02 desmber 2022


http://www.unizar.ac.id/
Go
1,203 captures
10 Dec 2012 - 19 Mar 2024
NOV
DEC
JAN
02
2021
2022
2023
About this capture
Ubuntu Logo
Apache2 Ubuntu Default Page
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers a2enmod, a2dismod, a2ensite,

75. 03 desember 2022


http://www.unizar.ac.id/
Go
1,203 captures
10 Dec 2012 - 19 Mar 2024
NOV
DEC
JAN
03
2021
2022
2023
About this capture
Ubuntu Logo
Apache2 Ubuntu Default Page
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers a2enmod, a2dismod, a2ensite,

76. 04 desember 2022


http://www.unizar.ac.id/
Go
NOV
DEC
JAN
1,203 captures
10 Dec 2012 - 19 Mar 2024
2021
04
2022
2023
About this capture
Ubuntu Logo
Apache2 Ubuntu Default Page
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers a2enmod, a2dismod, a2ensite,

77. 05 desember 2022


http://www.unizar.ac.id/
Go
NOV
DEC
JAN
1,203 captures
10 Dec 2012 - 19 Mar 2024
2021
05
2022
2023
Ubuntu Logo
Apache2 Ubuntu Default Page
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers a2enmod, a2dismod, a2ensite,

78. 06 desember2022


http://www.unizar.ac.id/
Go
1,203 captures
10 Dec 2012 - 19 Mar 2024
NOV
DEC
06
2022
JAN
2021
2024
About this capture
Ubuntu Logo
Apache2 Ubuntu Default Page
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers a2enmod, a2dismod, a2ensite,
79. 07 desember 2022


http://www.unizar.ac.id/
Go
1,203 captures
10 Dec 2012 - 19 Mar 2024
NOV
DEC
07
2022
JAN
2021
2024
About this capture
Ubuntu Logo
Apache2 Ubuntu Default Page
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/
80. 08 desember 2022


http://www.unizar.ac.id/
Go
NOV
DEC
JAN
1,203 captures
10 Dec 2012 - 19 Mar 2024
2021
08
2022
2024
About this capture
Ubuntu Logo
Apache2 Ubuntu Default Page
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers a2enmod, a2dismod, a2ensite,

81. 09 desember 2022


http://www.unizar.ac.id/
Go
NOV
DEC
JAN
1,203 captures
10 Dec 2012 - 19 Mar 2024
2021
09
2022
2024
About this capture
Ubuntu Logo
Apache2 Ubuntu Default Page
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers a2enmod, a2dismod, a2ensite,
a2dissite, and a2enconf, a2disconf . See their respective man pages for detailed information.

82. 10 desember 2022


http://www.unizar.ac.id/
Go
1,203 captures
10 Dec 2012 - 19 Mar 2024
NOV
DEC
JAN
10
2021
2022
2024
About this capture
Ubuntu Logo
Apache2 Ubuntu Default Page
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers a2enmod, a2dismod, a2ensite,

83. 11 desember 2022


http://www.unizar.ac.id/
Go
1,203 captures
10 Dec 2012 - 19 Mar 2024
NOV
DEC
JAN
11
2021
2022
2024
About this capture
Ubuntu Logo
Apache2 Ubuntu Default Page
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers a2enmod, a2dismod, a2ensite,

84 .12 Desmber 2022



85.24 Maret 2023



86.29 Mei 2023



87.06 Juni 2023



88.08 Juli 2023



89.24 September 2023

https://unizar.ac.id/ Go AUG SEP 24 OCT
1,203 captures 2022 2023 2024
10 Dec 2012 - 19 Mar 2024 About this capture

kip to content

email : info@unizar.ac.id

LOGO_3_corner

JNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Beranda
- Profil
  - Sejarah
  - Visi, Misi
- Akademik
  - Program Pendidikan
  - Fakultas
- Kemahasiswaan
  - Kode Etik & Tata Tertib
  - PMB
  - Layanan Kemahasiswaan
    - Beasiswa
- Lembaga & Unit
  - BPM
  - LPPM
  - ULC
  - ITE
- Berita

Menu

- Beranda
- Profil
  - Sejarah
  - Visi, Misi
- Akademik
  - Program Pendidikan
  - Fakultas
- Kemahasiswaan
  - Kode Etik & Tata Tertib
  - PMB

90.29 November 2023


http://www.unizar.ac.id/
Go
OCT
NOV
22
2023
MAR
1,203 captures
10 Dec 2012 - 19 Mar 2024
2022
2024
About this capture
Ubuntu Logo
Apache2 Ubuntu Default Page
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers a2enmod, a2dismod, a2ensite,

91.19 Maret 2024



Tugas Praktik : Pengantar Keamanan Siber

Nama : Veni Virda Hariati

Nim :0220120003

Fakultas :Teknik

Prodi :Ilmu Komputer

UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

MATARAM

Social Engineering

Pengertian

Teknologi semakin canggih seiring perkembangan zaman, begitu pula dengan metode ancaman siber yang semakin beragam. Banyak penjahat siber yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mencuri data-data penting, privasi, bahkan harta berharga seperti uang. Salah satu serangan siber yang perlu Anda waspadai adalah social engineering.

Apakah Anda sudah tahu apa itu social engineering, bagaimana cara kerjanya, dan berbagai informasi terkait? Simak artikel berikut untuk mengetahui lebih lanjut.

Apa Yang Dimaksud Dengan Social Engineering

Rekayasa sosial atau biasa disebut social engineering adalah ancaman siber yang ditujukan bukan pada sistem komputer melainkan pada pengguna atau user, yaitu manusia. Seperti kebanyakan serangan siber, rekayasa sosial dilakukan untuk mengeksploitasi informasi pribadi, akses, atau harta berharga. Serangan ini bisa terjadi online maupun secara langsung. Setelah penyerang memahami apa yang memotivasi tindakan pengguna, mereka bisa menipu dan manipulasi pengguna.

Bagaimana Cara Kerja Rekayasa Sosial

Social engineering attack biasanya diawali dengan penyerang menganalisis korban terlebih dahulu. Jika targetnya adalah perusahaan, maka penyerang bisa mengumpulkan informasi terkait struktur organisasi, operasi internal, jargon perusahaan, ataupun mitra bisnis. Penyerang menargetkan pola perilaku karyawan yang memiliki akses terbatas seperti satpam atau resepsionis, dengan memindai profil media sosial untuk mendapatkan informasi pribadi dan mempelajari perilaku mereka baik online maupun offline. Setelahnya, penyerang dapat mempersiapkan serangan berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan dan mulai mengeksploitasi kerentanan yang ditemukan saat proses pengintaian. Jika serangan berhasil, penyerang memperoleh informasi rahasia seperti nomor.

Jenis-jenis Serangan Social Engineering

Phishing

Phising sering kali menggunakan email penipuan yang disamarkan sebagai email dari sumber terpercaya, tujuannya untuk menipu penerima email agar mengungkapkan informasi pribadi atau mengklik tautan yang dipasang malware.

Baiting

Penyerang meninggalkan perangkat fisik yang terinfeksi malware, seperti USB flash drive. Target kemudian mengambil perangkat dan memasukkannya ke komputer mereka, tanpa sengaja memasang malware.

Spear Phishing

Mirip dengan phishing, tetapi serangannya disesuaikan dengan orang atau organisasi tertentu.

Vishing

Biasa dikenal sebagai voice phising, dilakukan melalui telepon untuk memperoleh informasi keuangan atau pribadi dari target.

Whaling

Merupakan jenis serangan phishing yang menargetkan karyawan high-profile, seperti chief financial officer atau CEO, untuk mengelabui karyawan yang ditargetkan agar mengungkapkan informasi sensitif.

Dampak Buruk Social Engineering Pada Cybersecurity

Social engineering membawa berbagai damocial engineering memiliki teknik yang beragam tergantung pada media yang dipakai, beberapa diantaranya yang lazim ditemukan meliputi disebabkan oleh rekayasa sosial pada cybersecurity diantaranya:

Diserang Ransomware

Dampak rekayasa sosial terhadap bisnis seringkali disebabkan oleh malware, yang dirancang dengan tujuan untuk menginfeksi, mengenkripsi, dan menyandera file untuk tebusan. Perusahaan harus membayar biaya yang tidak kecil untuk memulihkan aset dan data yang disandera, atau hal-hal penting tersebut akan hilang selamanya. Konsekuensinya, perusahaan bisa kehilangan kepercayaan publik dan klien.

Menjadi Mangsa Watering Hole Attack

Watering hole attack menggunakan situs web perusahaan yang sering dikunjungi sebagai tempat berkembang biaknya infeksi virus. Kerusakannya tidak hanya mempengaruhi perusahaan saja, tetapi juga pelanggan maupun

calon pelanggan. Meskipun serangan ini terkenal sulit dicegah, tetaplah selalu perbaharui keamanan sistem Anda.

Kehilangan Data

Peretas terkadang mencuri data-data penting dan kemudian menjualnya di dark web untuk mendapatkan keuntungan besar, selain itu hal ini juga dilakukan untuk mempermalukan atau mengekspos perusahaan.

Contoh Kasus Serangan Social Engineering di Indonesia

Teknologi yang semakin canggih menyebabkan maraknya kasus social engineering attack sering terjadi di Indonesia, beberapa diantaranya adalah:

Penipuan Dengan Mengeksploitasi Data Pribadi di Instagram

Pada tahun 2021, Instagram sempat mengeluarkan fitur Add Yours yang memungkinkan pengguna memberikan opini, informasi, hingga bahkan informasi pribadi berdasarkan topik tertentu. Data pribadi yang terkumpul pada fitur ini menjadi celah penipuan melalui telepon dimana seseorang akan mengaku sebagai kerabat dekat dan meminta bantuan berupa uang. Korban yang langsung percaya setelah mengobrol akrab selama beberapa waktu kemudian mengirimkan uang hingga jutaan rupiah dengan asumsi hal tersebut akan membantu kerabatnya.

Serangan Email Phishing Melanda Pelaku UMKM

Banyak pelaku bisnis UMKM di Indonesia menjadi korban serangan phishing yang dilakukan oleh penjahat siber semenjak pandemi terjadi. Data dari perusahaan keamanan Kaspersky mencatat, terdapat 192.591 serangan phising yang terjadi pada bisnis UMKM di Indonesia selama kuartal pertama 2020. Penyerang mengirimkan email berisikan informasi terkait COVID-19 untuk memancang rasa keingintahuan dan kepanikan dari korban.

Penipuan Menggunakan Aplikasi Mobile Banking Palsu

Belakangan ini, nasabah bank dihimbau agar berhati-hati terhadap penipuan yang menggunakan aplikasi mobile banking palsu. Dalam aksinya, penipu mengirimkan pesaan secara acak melalui Whatsapp dan mengelabui korban untuk memasukkan informasi akun pada aplikasi palsu tersebut. Setelah berhasil mendapatkan data sensitifini, penipu akan langsung mengambil alih akun milik korban dan melakukan transfer uang ke rekening yang telah disiapkan.

Tips Untuk Mengatasi Terjadinya Rekayasa Sosial

Meskipun metode penipuan social engineering semakin beragam, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindarinya yaitu:

Otentikasi Multi Faktor

Ini merupakan tindakan pencegahan paling dasar untuk melindungi keamanan akun anda. Karena rekayasa sosial dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke kata sandi, otentikasi multifaktor yang mencakup akses biometrik, pertanyaan keamanan, maupun kode OTP sangatlah penting diimplementasikan.

Memantau Celah Dengan Pemikiran Kritis

Kembangkan pemikiran kritis dalam mengantisipasi tanda-tanda serangan social engineering terutama pada sistem atua perangkat yang menyimpan informasi sensitif. Selalu pantau sistem secara berkala dan lakukan pemindaian kerentanan dalam sistem baik itu berasal dari eksternal maupun internal.

Perhatikan Jejak Digital

Berbagi data pribadi secara berlebihan di media sosial dapat memberi para penyerang informasi lebih untuk dieksploitasi. Misalnya, jika Anda menyimpan resume Anda secara online, pastikan menghapus tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat rumah. Semua informasi itu sering dimanfaatkan penyerang dalam melancarkan social engineering.

Menggunakan Solusi Threat Intelligence Dari Aplikas

Aplikas Servis Pesona merupakan member dari Phintraco Group yang menyediakan solusi keamanan IT yang berkelas. Salah satu solusi yang disediakan Aplikas adalah threat intelligence yang menangani serangan dunia maya dengan mengidentifikasi motif, target, dan perilaku penjahat dunia maya dalam rangka menjaga nama baik perusahaan

Social Engineering atau dalam bahasa indonesianya Rekayasa Sosial merupakan suatu aksi kejahatan didunia maya dan menjadi ancaman terbesar pada zaman sekarang. Social Engineering sendiri menjadi sesuatu hal yang trending pada era perkembangan teknologi informasi saat ini, karena seiring dengan banyaknya perkembangan media social yang menyediakan fasilitas untuk bertukar informasi antara pengguna satu dengan pengguna yang lain, disisi lain hal ini menjadi peluang dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan guna memperoleh keuntungan tersendiri dalam setiap aksinya. Social Engineering pertama kali di perkenal oleh seorang Hacker bernama Kevin Mitnik, dimana ia melakukan aksi hacking dan penipuan terhadap puluhan perusahan termasuk system keamanan negara,

perbankan, dan layanan komunikasi, Kevin Mitnik sendiri tertangkap pada tahun 1995 dan dijatuhi hukuman penjara dan denda ganti rugi senilai Rp.41.000.000,00 dan akhirnya ia dibebaskan pada tahun 2000.

Memperlihatkan dan memberitahukan kepada masyarakat umum, khususnya bagi mereka yang sering mengunakaan media social dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh informasi dan menjalin komunikasi dengan sahabat dan juga kerabat mereka, tentang bahaya dari teknik hacking dengan menggunakan metode social engineering pada media social, khususnya Facebook dan Twitter sebagai media media social yang paling popular pada saat ini. Dan tujuan dari penulisan jurnal ini agar memperlihatkan bagaimana cara kita browsing dengan aman didunia maya.

Langkah-Langkahnya

Phishing
01
Practice of sending emails appearing to be from reputable sources with the goal of influencing or gaining personal information
Vishing
02
Practice of eliciting information or attempting to influence action via the telephone, may include such tools as "phone spoofing"
Practice of pretexting as another person with the goal of obtaining information or access to a person, company or computer system
Impersonation
03

Phishing Phishing merupakan metode penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media komunikasi berupa pesan text(SMS), telepon, e--mail dan juga website, untuk memperoleh informasi berupa, informasi akun, password, dan rekening bank milik korban. ♦ Fake Login Fake login adalah teknik merekayasa tampilan login yang memiliki kesamaan seperti tampilan pada web login aslinya agar korban tertipu dan tidak mencurigai. ♦ Exploitation OS Exploitation Os adalah aksi dimana attacker melakukan eksplorasi didalam system operasi korban, setelah attacker berhasil memasukan atau berhasil menginfeksi computer atau laptop korban dengan malware (malicious software) yang telah disispkan backdoor didalamnya. ♦ Undectectable Backdoor Undectectable Backdoor adalah sebuah teknik dimana seorang attacker menyisipkan backdoor didalam sebuah software yang tidak bisa dideteksi oleh antivirus.

Pengumpulan data melalui buku, maupun internet sebagai landasan penelitian mengenai Social Engineering. ♦ Penggunaan Sistem Operasi Kali Linux 2.2 (codename rolling) sebagai media simulasi pembuatan Sosial

Enginering. ♦ Melakukan simulasi phishing melalui jaringan local maupun jaringan public, dengan memanfaatkan media social. ♦ Melakukan simulasi pemaketan undectectable backdoor. ♦ Melakukan simulasi exploitation operation system khusunya system operasi Microsoft windows sebagai target penyerangan. ♦ Melakukan simulasi cloning template web login, baik web login social media, maupun web login pada website lainnya,sebagai metode fake login.

Pada tahapan ini akan dibahas tentang bagimana simulasi pembuatan paket-paket hacking yang bertujuan agar menyukseskan aksi social engineering yang akan kita buat serta metode-metode hacking lainnya yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Tujuan dari pembahasan ini yang nantinya akan memperlihatkan langkah-langkah pembuatan paket-paket hacking serta teknik hacking berdasarkan metode social engineering terkini 2016.


File Edit View Search Terminal Help
Follow me on Twitter: @HackingDave
Homepage: https://www.trustedsec.com
Welcome to the Social-Engineer Toolkit (SET).
The one stop shop for all of your SE needs.
Join us on irc.freenode.net in channel #setoolkit
The Social-Engineer Toolkit is a product of TrustedSec.
Visit: https://www.trustedsec.com
Select from the menu:
1) Social-Engineering Attacks
2) Fast-Track Penetration Testing
3) Third Party Modules
4) Update the Social-Engineer Toolkit
5) Update SET configuration
6) Help, Credits, and About
99) Exit the Social-Engineer Toolkit

SET pada sistem operasi kali linux sejatinya dijalankan pada console atau terminal seperti kebanyakan tool-tool hacking lainnya di linux. Dan seperti pada gambar diatas SET menyediakan pilihan- pilihan hacking yang bisa dipilih



Ghost Phisher merupakan tools pada Kali Linux updetan terbaru yang menyediakan banyak fitur-fitur yang bersifat network dan vurnerable pentesting.


root@kali: ~
File Edit View Search Terminal Help
8) HTA Attack Method
99) Return to Main Menu
set:webattack>3
The first method will allow SET to import a list of pre-defined web applications that it can utilize within the attack.
The second method will completely clone a website of your choosing and allow you to utilize the attack vectors within the completely same web application you were attempting to clone.
The third method allows you to import your own website, note that you should only have an index.html when using the import website functionality.
1) Web Templates
2) Site Cloner
3) Custom Import
99) Return to Webattack Menu
set:webattack>

Tools yang digunakan untuk pembuatan teknik atau metode fake login yaitu menggabungkan dua tools yang sering digunakan oleh para attacker yaitu SET dan Beef-XSS-Framework. Pada metode kali ini SET berfungsi sebagai tools untuk cloning template web login sedangkan Beef-XSS- Framework berfungsi sebagai listener atau menerima korban yang sudah terjebak dari web login yang telah dibuat.

[-] to harvest credentials or parameters from a website as well as place them to a report
[-] This option is used for what IP the server will POST to.
[-] If you're using an external IP, use your external IP for this
set:webattack> IP address for the POST back in Harvester/Tabnabbing:192.168.
1. Java Required
2. Google
3. Facebook
4. Twitter
5. Yahoo
set:webattack> Select a template:

Pada tahapan ini attacker menentukan pilihan untuk memilih media social mana saja yang akan digunakan untuk metode fake login. Pada gambar diatas tampak media social seperti Facebook dan Twitter tidak luput dari incaran attacker untuk memanipulasi Fake Web Login Template



memperlihatkan file index.html dari salah satu template web login social media yang sudah dicloning


root@kali: /usr/share/beef-xss
File Edit View Search Terminal Help
beef-xss: /usr/bin/beef-xss /etc/beef-xss /usr/share/beef-xss
root@kali:~# cd /usr/share/beef-xss
root@kali:/usr/share/beef-xss# ./beef
[3:57:15][*] Bind socket [imapeudoral] listening on [0.0.0.0:2000].
[3:57:15][*] Browser Exploitation Framework (BeEF) 0.4.6.1-alpha
[3:57:15] | Twit: @beefproject
[3:57:15] | Site: http://beefproject.com
[3:57:15] | Blog: http://blog.beefproject.com
[3:57:15] | Wiki: https://github.com/beefproject/beef/wiki
[3:57:15][*] Project Creator: Wade Alcorn [@WadeAlcorn)
[3:57:16][*] BeEF is loading. Wait a few seconds...
[3:57:25][*] 12 extensions enabled.
[3:57:25][*] 254 modules enabled.
[3:57:25][*] 2 network interfaces were detected.
[3:57:25][+] running on network interface: 127.0.0.1
[3:57:25] | Hook URL: http://127.0.0.1:3000/hook.js
[3:57:25] | UI URL: http://127.0.0.1:3000/ui/panel
[3:57:25][+] running on network interface: 192.168.43.128
[3:57:25] | Hook URL: http://192.168.[redacted]:3000/hook.js
[3:57:25] | UI URL: http://192.168.[redacted]:3000/ui/panel
[3:57:25][*] RESTful API key: 8899fe250743b181a847a16d6b98ed899b0e126a
[3:57:25][*] HTTP Proxy: http://127.0.0.1:6789
[3:57:25][*] BeEF server started (press control-c to stop)



memperlihatkan tampilan Beef-xss-framework pada mozila firefox, beef-xss-framwork adalah tools pentesting yang dibangun menggunakan bahasa pemograman HTML (Hyper Text Markup Language) yang memiliki banyak fitur atau tools- tools hacking didalamnya



Pada simulasi kali ini, korban yang di phishing menggunakan system operasi Windows 8 dan brower internet korban yang telah di infeksi javascript pada beef- xss-framework ialah browser Google Crome seperti yang telah terlihat



memperlihatkan bagaimana attacker menerima pemberitahuan pada Beef Control Panel pada mozila firefox bahwa korban dengan IP Address 192.168.43.128 pada system operasi windows telah diterinfeksi javascript pada browser korban. Beef-Xss-Framework memiliki fitur-fitur hacking seperti Social Engineering, Exploit, Metasploit, Deface, Phishing dan lain-lain. Beef juga dapat menginfeksi browser pada

mobile phone dan semua jenis system operasi yang memiliki kelemahan pada browser.

Nmap

Network Mapper atau yang sering dikenal Nmap merupakan tools yang sering digunakan di unutk melakukan scanning terhadap service-service pada port yang terbuka (open) untuk mencari dan mengumpulkan informasi dari port-port tersebut.Port yang terrbuka melingkupi system operasi, jaringan dan lanyanan system seperti server dan lain-lain


root@kali: ~
File Edit View Search Terminal Help
root@kali:~# nmap
Nmap 7.25BETA1 (https://nmap.org)
Usage: nmap [Scan Type(s)] [Options] {target specification}
TARGET SPECIFICATION:
Can pass hostnames, IP addresses, networks, etc.
Ex: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254
-iL <inputfilename>: Input from list of hosts/networks
-iR <num hosts>: Choose random targets
--exclude <host1[,host2][,host3],...>: Exclude hosts/networks
--excludefile <exclude_file>: Exclude list from file
HOST DISCOVERY:
-sL: List Scan - simply list targets to scan
-sn: Ping Scan - disable port scan
-Pn: Treat all hosts as online -- skip host discovery
-PS/PA/PU/PY[portlist]: TCP SYN/ACK, UDP or SCTP discovery to given ports
-PE/PP/PM: ICMP echo, timestamp, and netmask request discovery probes
-PO[protocol list]: IP Protocol Ping
-n/-R: Never do DNS resolution/Always resolve [default: sometimes]
--dns-servers <serv1[,serv2],...>: Specify custom DNS servers
--system-dns: Use OS's DNS resolver
--traceroute: Trace hop path to each host
SCAN TECHNIQUES:
-sS/sT/sA/sW/sM: TCP SYN/Connect()/ACK/Window/Maimon scans
-sU: UDP Scan

Tampilan Umum Nmap pada terminal kali Linux



Tampilan Zenmap Pada kali Linux


Zenmap
Scan Tools Profile Help
Starting Nmap 7.25BETA1 (https://nmap.org) at 2016-11-09 12:54 UTC
NSE: Loaded 138 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 12:54
Completed NSE at 12:54, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 12:54
Completed NSE at 12:54, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 12:54
Scanning 10.0.2.2 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 12:54, 0.01s elapsed (1 total hosts)
Initiating SYN Stealth Scan at 12:54
Scanning 10.0.2.2 [65535 ports]
Discovered open port 135/tcp on 10.0.2.2
Discovered open port 445/tcp on 10.0.2.2
Discovered open port 3306/tcp on 10.0.2.2


Hosts
Services
Nmap Output
PORT STATE SERVICE VERSION
135/tcp open msrpc Microsoft Windows RPC
445/tcp open microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds
3306/tcp open mysql MySQL 5.5.42
MAC Address: 52:54:00:12:35:02 (QEMU virtual NIC)

Pada gambar diatas mode scanning yang dilakukan secara intensif terhadap TCP (Transmission Control Protocol) Port pada system operasi windows 8 dan menampilkan service yang mengunakan port-port yang terbuka.

135	tcp	open	msrpc	Microsoft Windows RPC
445	tcp	open	microsoft-ds	Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds
3306	tcp	open	mysql	MySQL 5.5.42
49152	tcp	open	msrpc	Microsoft Windows RPC
49153	tcp	open	msrpc	Microsoft Windows RPC
49154	tcp	open	msrpc	Microsoft Windows RPC
49155	tcp	open	msrpc	Microsoft Windows RPC
49156	tcp	open	msrpc	Microsoft Windows RPC

Armitage
Armitage merupakan tools berbasis GUI yang dibuat menggunakan bahasa pemograman Java dan memiliki fungsi untuk exploitasi pada system operasi. Armitage sejati sama seperti metasploit-framework namun memiliki perbedaan pada tampilannya



Tampilan Armitage

Pada simulasi seperti yang terlihat pada gambar diatas dimana system operasi yang menjadi target adalah windows 10 dengan alamat IP Addressnya 192.168.43.143 dan 10.0.2.15 merupakan IP Address Virtual MachineMachine



Memasang keyloger pada windows

menunjukan bagaimana teknik
memasang keyloger pada windows 10 dengan
menggunakan armitage.
Fungsi dari keyloger sendiri untuk merekam aktifitas
keyboard korban ketika melakukan surfing dan browsing
didunia maya.

Undetected Backdoor
Undetected backdoor merupakan program atau software
yang tidak bias terdeteksi baik antivirus maupun windows
defender. Dalam klasifikasinya undetected backdoor
sendiri tergolong dalam Malware (Malicious Software)
atau program jahat.

Tampilan pembuatan undetected Backdoor

diatas memperlihatkan cara pembuatan
undetected backdoor dengan menggunakan msfvenom pada
Kali Linux. Msfvenom adalah tools keluaran Metasploit
Framework yang bertujuan sebagai tools untuk membuat
paket-paket payload, exploit auxiliary dan lain-lain

Tampilan Monodevelopment pada Kali Linux.

menampilkan proses compile dengan menggunakan monodevelopment pada Kali Linux. Monodevelopment merupakan aplikasi yang bersifat open source yang memiliki fungsi selayaknya Microsoft Visual Studio pada Microsoft Windows, monodevelopment mendukung bahasa pemograman seperti C, C++, C#, Asp.Net, VBnet dan lain-lain.



Hasil output compile pada folder.

Pada gambar diatas memperlihatkan hasil compile dalam bentuk file executable dengan nama Smadav.exe. Dalam simulasi kali ini undetected backdoor yang dibuat menggunakan bahasa pemograman C# dan berkarakter powershell-cmd.

Windows SmartScreen can't be reached right now
Check your Internet connection. Windows SmartScreen is unreachable and can't help you decide if this app is okay to run.
Publisher: Unknown Publisher
App: Smadav.exe
Run
Don't Run

Tampilan pada windows 10 ketika Smadav.exe di jalankan.

Tampilan Power Shell pada windows 10 ketika
Aplikasi Smadav.exe yang berisi backdoor dieksekusi.
menampilkan proses dimana
aplikasi Smadav.exe di jalankan pada windows 10. Gambar 20 menampilkan pemberitahuan dari windows SmartScreen kepada user, apakah user bersedia dan mengiijinkan agar aplikasi Smadav.exe dapat dijalankan. Dan ketika user meng-klik tombol run maka Aplikasi Smadav.exe tersebut langsung berjalan dan menampilakn windows Power Shell seperti yang ditampilkan pada gambar 21 dan ketika aplikasi Smadav.

icon AdBlock Plugin.
Adblock adalah ekstensi peramban internet yang memblokir dan mencegah munculnya iklan pada situs web

icon noScript Plugin.
Xss merupakan salah satu jenis serangan injeksi code.Xss dilakukan oleh penyerang dengan cara memasukan kode HTML atau client script code lainnya ke suatu situs.